

LA GARZA AZUL (*Egretta caerulea*), ESPECIE RESIDENTE EN LA SERENA,  
IV REGIÓN.

MANUEL ROJAS MARTÍNEZ

Unión de Ornitólogos de Chile, Mar Negro 309, La Serena, Chile;  
fptundrius@hotmail.com

La garza azul (*Egretta caerulea*) según Araya *et al.* (1998), se distribuye en Chile sólo en el extremo norte del país, en la provincia de Arica, I región; sin embargo, algunos ejemplares han sido observados también en la región de Antofagasta (Estades 1992), así como también en Atacama (C.Tala com. pers.). El registro más austral de *Egretta caerulea* para nuestro país corresponde a la laguna Saladita, Punta Teatinos, IV región, como especie visitante accidental de verano (Jorge *et al.* 1998), más tres avistamientos estivales de adultos, un ejemplar a la vez, en la desembocadura del río Elqui (R. Jorge com. pers.).

La gran mayoría de las garzas que forrajean en las cercanías del valle Elqui y a lo largo de toda la bahía de Coquimbo, sitúan su dormitorio sobre un grupo de plátanos orientales (*Platanus orientalis*), ubicado a pocos metros de la Panamericana (Ruta 5 norte), en la avenida Francisco de Aguirre de La Serena. Actualmente se reúnen en este lugar cuatro especies; la garza grande (*Casmerodius albus*), la garza boyera (*Bubulcus ibis*), la garza chica (*Egretta thula*) y recientemente, la garza azul (*Egretta caerulea*). He observado en forma regular y periódica desde marzo de 2000, la llegada ininterrumpida de *Egretta caerulea* a este dormitorio, siendo los ejemplares de la garza azul los más tardíos en llegar al lugar; pude contar en el atardecer del día 3 de julio de 2000, un máximo de 18 ejemplares adultos. Sin embargo, esta cifra podría aumentar, por la posible existencia de ejemplares juveniles no determinados, debido a la mala condición lumínica (crepuscular) de las observaciones. Los ejemplares han llegado ininterrumpidamente hasta noviembre del año 2000, fecha de escritura de la presente nota.

El avistamiento actual de *Egretta caerulea* en el borde costero y los humedales de la bahía de Coquimbo sigue siendo accidental, pero ahora durante todo el año. Encontrándose por lo general, pocos ejemplares cerca de la desembocadura del río Elqui. Debido a esto, las observaciones para constatar la permanencia de la especie en la zona, las he realizado en el dormitorio. Estos antecedentes, sumados a la dirección de la ruta de llegada de *Egretta caerulea* al dormitorio, indica que lo más probable, es un forrajeo río arriba, lo que explicaría lo accidental de los avistamientos en el borde costero y sus humedales, lo que abre también la posibilidad que esta garza se encuentre hace ya algún tiempo en la zona y no haya sido detectada hasta ahora en su condición de residente.

Este registro permanente de la garza azul en La Serena, provincia de Elqui, da cuenta de una posible colonización natural de estas aves en nuestro país, instando también a revisar el estatus que se le asigna a la especie en la zona y muy especialmente el rango de distribución de *Egretta caerulea* en Chile.

## LITERATURA CITADA

- ARAYA, B., G. MILLIE Y M. BERNAL. 1998. Guía de Campo de las Aves de Chile. Ed. Universitaria. Santiago.
- BLAKE, E. 1977. Manual of Neotropical Birds. Vol 1. The University of Chicago Press. Chicago.
- ESTADES, C. 1992. Avifauna de la Segunda Región de Antofagasta. Boletín Informativo UNORCH 14: 12 - 18.
- JORGE, R., E. TABILO Y V. MONDACA. 1998. Avifauna de Punta Teatinos. Boletín Chileno de Ornitología 5: 2-9.